

Bjørn Solheim

Deres ref.:

Vår ref. (saksnr.):
22/48182 - 32

Saksbehandler:
Oda Bjørge Kaupang

Dato: 27.03.2026

Svar på henvendelse angående status for Frognerbadet og KVV for bad i vest

Vi viser til din henvendelse 16. mars om status for henholdsvis *KVV bad i Oslo vest* og *rehabilitering av Frognerbadet*. Byrådsavdeling for kultur og næring har bedt Bymiljøetaten om å besvare spørsmålene.

Status for KVV bad i Oslo vest

KVV for bad i Oslo vest er fortsatt til politisk behandling. Det er ikke bestilt KS1 av KVV-en. Spørsmål knyttet til innhold i en fremtidig KS1-prosess – herunder eventuelle krav, alternativer, bassengløsninger eller vurderinger av 50-metersbasseng – kan ikke besvares før det foreligger politiske avklaringer. Bymiljøetaten kan derfor ikke kommentere hvilke løsninger som vil inngå i videre arbeid for Sognsveien 80.

Status for rehabilitering av Frognerbadet

Rehabiliteringen av Frognerbadet er en pågående anskaffelsesprosess. Så lenge prosessen ikke er avsluttet, kan Bymiljøetaten ikke oppgi informasjon om:

- antall tilbydere
- valg av leverandør
- detaljer i tilbud eller kontrakt
- tidspunkt for oppstart eller ferdigstillelse

Slike opplysninger blir offentliggjort på vanlig måte når anskaffelsen er ferdig behandlet og kontrakt eventuelt er inngått.

Bymiljøetaten har tidligere opplyst at vi ikke har kapasitet til å svare ut gjentatte henvendelser om KVV bad vest eller Frognerbadet mens sakene er til politisk behandling eller anskaffelse. Vi

kommer tilbake med informasjon når det foreligger politiske vedtak eller andre offentlige beslutninger som kan deles.

Vennlig hilsen

Jeanette Femoen
avdelingsdirektør

Martin Sletten Løvik
seksjonssjef

Kopi til
Byrådsavdeling for kultur og
næring